2013.4

≪マーキュリー SC1000 スマートクラフトゲージ≫

【SC1000システムモニター】

≪SC1000システムモニター表示機能≫ 最大12の機能が表示可能　　※ 直径 52mm
表示項目
総使用時間、エンジン回転、燃料流量、燃料消費量 バッテリー電圧、トリム角度（OptiMax、Veradoのみ）、エンジン温度、 油温（4ストロークのみ）、水圧（OptiMax、Veradoのみ） 油圧（4ストローク75HP以上） ※水深、※航続距離、
※の表示機能には別途センサー類が必要となります。また、モデルにより表示機能が異なります。
SC1000システムモニター 警告メッセージ ※アイコンで表示
オーバーヒート、冷却水圧の低下、エンジンの異常
燃料への水の混入、エンジンの過回転（オーバーレブ）
オイルレベルの低下 （OptiMaxのみ）、オイルポンプの不良

備考

※ SC1000 スマートクラフトゲージは、40HP以上のモデルに適合します。

※ その他SC1000 スマートクラフトゲージの詳しい使用方法は、取扱説明書をご参照ください。

【SC1000システムタコメーター】



≪SC1000システムタコメーター表示機能≫ 最大13の機能が表示可能　※直径 85mm
表示項目
総使用時間、デジタル回転計、燃料流量、燃料消費量 バッテリー電圧、トリム角度（OptiMax、Veradoのみ）、エンジン温度、 水圧（OptiMax、Veradoのみ） 油圧（4ストローク75HP以上）、水温、新品エンジンの馴らし運転の残り時間（OptiMaxのみ）、クイックリファレンス（バッテリー、エンジン温度、圧力のチェック）、トロールコントロール（注1） ※水深、※スピード、※温度
※の表示機能には別途センサー類が必要となります。また、モデルにより表示機能が異なります。
SC1000システムタコメーター 警告メッセージ （主な表示例）
オーバーヒート、冷却水圧の低下
油温のオーバーヒート、燃料への水の混入
エンジンの過回転（オーバーレブ）、油圧の低下
バッテリーの充電不足、充電不良
インジェクター、センサー、イグニッション、水温センサー類の不良
オイルレベルの低下（OptiMaxのみ）、オイルポンプの不良、

注1. トロールコントロールは、550～1000rpmの間でセットできます。エンジンのモデルにより装備されていない場合があります。

注1. トロールコントロールの速度はエンジンのモデルにより異なります。

2013　デジタルリギングキャンペーン
【リモコン＆SC1000スマートクラフトメーターセット】

No-1	OptiMax／ Pro XS　／ Racing　XS　対象	2013年4月
KIT-1	パネルリモコン＆SC1000 システムメーターセット　※取付工賃は別途となります。	

セット内容：リモコン、ケーブル、キーハーネス、SC1000 ①システムモニター／②タコメーター（いずれか）、データハーネス、デジタルトリムポジションセンサー、ボイジャーバッテリー　※リモコンはサイドマウント、トップマウントへ変更可能。

SC1000システムモニターは、ボタンによりワンタッチでエンジン回転、燃料消費量、燃料流量、バッテリー電圧等の情報がデジタル表示で確認できます。エンジンに異常が発生した場合、メーター内に警告アイコンが表示される機能も装備してます。メーター直径が52mmのため、既存の計器のかわりにメーターのセットも手軽に行えます。SC1000システムタコメーターは、アナログとデジタルの表示機能をもった最新のデジタルメーターです。ボタンによりワンタッチでエンジン回転、燃料消費量、燃料流量、バッテリー電圧等の表示に加え、デジタルの表示画面には新品エンジンの慣らし運転時間（OptiMaxのみ）も表示されます。トローリング機能もついていますので流し釣り等には便利です。エンジンに異常が発生した場合、22種類の警告メッセージが表示されます。ディジーチェーン(Daisy Chain) インターフェースにより1本のハーネスで簡単に取付ができます。リモコンはパネルマウント（ロックバータイプ）がセットとなります。（エンジンのモデルによりメーターの表示機能は異なります）

・パネルマウントリモコン（ロックバータイプ）

・SC1000システムモニター（52mm）・・・①

・SC1000システムタコメーターG（85mm）・・・②

※上記メーター①、②のいずれかを選んでください。

・プレミアムケーブルG-Ⅱ

・キーハーネス

・CANデーターハーネス　20ft

・ボイジャーバッテリーM27MF 1個

・デジタルトリムセンサー(※)

SC1000メーターのトリム表示にはデジタルデータが必要となるため、アナログトリムセンサーが付いている場合は交換が必要となります。デジタルに交換した場合、アナログトリムメーターは作動しません。4st40～115HPはトリム、スピードのデジタル表示機能がありません。Opti 90～125はトリム、スピード専用のセンサーが別途必要となります。

MERCURY　プロペラ　※　例

MERCURY MARINE
BLACK MAX
ブラックマックス
アルミプロペラ　3B（9P～21P）

FURY
フューリー
ステンレスプロペラ 3B
（24P～27P）

SPITFIRE BY MERCURY MARINE
スピットファイヤー
アルミプロペラ　4B（9.5P～19P）

MERCURY MARINE
TEMPEST PLUS
テンペストプラス
ステンレスプロペラ 3B
（17P～29P）



MERCURY MARINE
VENGEANCE
ベンジャンス
ステンレスプロペラ 3B（11P～23P）



MERCURY MARINE
TROPHY PLUS
トロフィープラス
ステンレスプロペラ 4B
（17P～28P）

2013　デジタルリギングキャンペーン
【リモコン＆SC1000　スマートクラフトメーターセット】

No-2	4ストローク　75HP～150HP　対象	2013年4月

KIT－2　サイド/トップ　リモコン＆SC1000メーターセット（4ストローク 75HP～150HP　リモコンモデル）　※取付工賃は別途となります。

セット内容：リモコン（ハーネス付）、ケーブル、SC1000 ①システムモニター／②タコメーター（いずれか）、データハーネス、ボイジャーバッテリー

SC1000システムモニターは、ボタンによりワンタッチでエンジン回転、燃料消費量、燃料流量、バッテリー電圧等の情報がデジタル表示で確認できます。エンジンに異常が発生した場合、メーター内に警告アイコンが表示される機能も装備してます。メーター直径が52mmのため、既存の計器のかわりにメーターのセットも手軽に行えます。SC1000システムタコメーターは、アナログとデジタルの表示機能をもった最新のデジタルメーターです。ボタンによりワンタッチでエンジン回転、燃料消費量、燃料流量、バッテリー電圧等の表示に加え、デジタルの表示画面には新品エンジンの慣らし運転時間（OptiMaxのみ）も表示されます。トローリング機能もついていますので流し釣り等には便利です。エンジンに異常が発生した場合、22種類の警告メッセージが表示されます。ディジーチェーン(Daisy Chain) インターフェースにより1本のハーネスで簡単に取付ができます。リモコンはサイドマウントとトップマウントから選択できます。（エンジンのモデルによりメーターの表示機能は異なりま。

※リモコンはいずれかを選んでください。

・サイドマウントリモコン（P/T、ハーネス20ft付）

・プレミアムケーブルG-Ⅰ

・トップマウントリモコン（P/T付）

・トップマウント用プレミアムケーブルG-Ⅱ

※トップマウントリモコン用ハーネス（20ft）



・SC1000システムモニター（52mm）･･･①

・SC1000システムタコメーターW（85mm）･･･②

・CANデーターハーネス　20ft

・ボイジャーバッテリーM27MF 1個

※上記メーター①、②のいずれかを選んでください。

SC1000メーターのトリム表示にはデジタルデータが必要となるため、アナログトリムセンサーが付いている場合は交換が必要となります。デジタルに交換した場合、アナログトリムメーターは作動しません。4st40～115HPはトリム、スピードのデジタル表示機能がありません。Opti 90～125はトリム、スピード専用のセンサーが別途必要となります。

MERCURY　プロペラ　※例　&オプション

SC1000 システムスピードメーター（グレイ）



SC100燃料流量メーター

SC100トリムメーター

SC100水圧メーター（30Psi）

MERCURY MARINE
BLACK MAX
ブラックマックス
アルミプロペラ　3B（9P～21P）

FURY
フューリー
ステンレスプロペラ 3B
（24P～27P）

SPITFIRE
By MERCURY MARINE
スピットファイヤー
アルミプロペラ　4B（9.5P～19P）

MERCURY MARINE
TEMPEST PLUS
テンペストプラス
ステンレスプロペラ 3B
（17P～29P）



MERCURY MARINE
VENGEANCE
ベンジャンス
ステンレスプロペラ 3B（11P～23P）



MERCURY MARINE
TROPHY PLUS
トロフィープラス
ステンレスプロペラ 4B
（17P～28P）

2013　デジタルリギングキャンペーン
【リモコン＆SC1000スマートクラフトメーターセット】

No-3　**4ストローク　40HP～60HP　対象**　2013年4月

KIT－3　サイド/トップ　リモコン＆SC1000メーターセット（4ストローク 40HP～60HP　リモコンモデル）　※取付工賃は別途となります。

セット内容：リモコン（ハーネス付）、ケーブル、SC1000 ①システムモニター／②タコメーター（いずれか）、データハーネス、ボイジャーバッテリー、燃料タンク

SC1000システムモニターは、ボタンによりワンタッチでエンジン回転、燃料消費量、燃料流量、バッテリー電圧等の情報がデジタル表示で確認できます。エンジンに異常が発生した場合、メーター内に警告アイコンが表示される機能も装備してます。メーター直径が52mmのため、既存の計器のかわりにメーターのセットも手軽に行えます。SC1000システムタコメーターは、アナログとデジタルの表示機能をもった最新のデジタルメーターです。ボタンによりワンタッチでエンジン回転、燃料消費量、燃料流量、バッテリー電圧等の表示に加え、デジタルの表示画面には新品エンジンの慣らし運転時間（OptiMaxのみ）も表示されます。トローリング機能もついていますので流し釣り等には便利です。エンジンに異常が発生した場合、22種類の警告メッセージが表示されます。ディジーチェーン(Daisy Chain) インターフェースにより1本のハーネスで簡単に取付ができます。リモコンはサイドマウントとトップマウントから選択できます。（エンジンのモデルによりメーターの表示機能は異なります）

※リモコンはいずれかを選んでください。

・サイドマウントリモコン（P/T、ハーネス20ft付）

・プレミアムケーブルG-Ⅰ

・トップマウントリモコン（P/T付）

・トップマウント用プレミアムケーブルG-Ⅱ

※トップマウントリモコン用ハーネス（20ft）



・SC1000システムモニター（52mm）･･･①

・SC1000システムタコメーターW（85mm）･･･②



※上記メーター①、②のいずれかを選んでください。

・CANデーターハーネス　20ft

・ボイジャーバッテリーM27MF 1個

・フューエルタンク（6.6ガロン・25L）

SC1000メーターのトリム表示にはデジタルデータが必要となるため、アナログトリムセンサーが付いている場合は交換が必要となります。デジタルに交換した場合、アナログトリムメーターは作動しません。4st40～115HPはトリム、スピードのデジタル表示機能がありません。Opti 90～125はトリム、スピード専用のセンサーが別途必要となります。

KIT－3-1　4ストローク 25～60HP ティラーハンドルモデル

対象モデル：【25/30ELHPT XRi、40/50/60ELHPT XRi 】

・ボイジャーバッテリーM27MF 1個

・フューエルタンク（6.6ガロン・25L）
※40～60HPのみ

MERCURY　プロペラ　※例 &オプション

SC1000 システムスピードメーター（グレイ）



MERCURY MARINE
BLACK MAX
ブラックマックス
アルミプロペラ　3B（9P～21P）

MERCURY MARINE
VENGEANCE
ベンジャンス
ステンレスプロペラ 3B（11P～23P）



SPITFIRE By MERCURY MARINE
スピットファイヤー
アルミプロペラ　4B（9.5P～19P）

SC100燃料流量メーター

SC100トリムメーター

SC100水圧メーター（30Psi）